




# Price List

Revision 05 : 01 May 2024





# Content

	<b>Page</b>
300/500 V 70°C	<b>VAF</b> ..... <b>2</b>
300/500 V 70°C	<b>VAF-G</b> ..... <b>3</b>
300/300 V 70°C IEC 52	<b>VKF (IIUUUUU)</b> ..... <b>4</b>
300/500 V 70°C IEC 53	<b>VKF (IIUUUUU)</b>
300/500 V 70°C IEC 06	<b>VSF</b> ..... <b>5</b>
300/500 V 70°C IEC 05	<b>IV</b> ..... <b>6</b>
450/750 V 70°C IEC 01	<b>THW</b> ..... <b>7</b>
450/750 V 70°C IEC 02	<b>THW(f)</b> ..... <b>8</b>
450/750 V 70°C IEC 02 (TWISTED)	<b>THW(f) (TWISTED)</b> ..... <b>9</b>
300/500 V 70°C	<b>IEC 10</b> ..... <b>10</b>
300/500 V 70°C	<b>IEC 10 WITH GROUND</b> ..... <b>11</b>
450/750 V 70°C	<b>NYY</b> ..... <b>12</b>
450/750 V 70°C	<b>NYY-G</b> ..... <b>13</b>
300/500 V 70°C	<b>IEC 53 (IIUUUUU)</b> ..... <b>14</b>
300/500 V 70°C	<b>IEC 53 (IIUUUUU) WITH GROUND</b> ..... <b>15</b>
450/750 V 70°C	<b>VCT</b> ..... <b>16</b>
450/750 V 70°C	<b>VCT-G</b> ..... <b>17</b>
600 V (2-30 CORES)	<b>CVV</b> ..... <b>18</b>
600 V (2-30 CORES)	<b>CVV-S</b> ..... <b>19</b>
0.6/1 KV CV	<b>XLPE/PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)</b> ..... <b>20</b>
0.6/1 KV FR-CV	<b>XLPE/FR-PVC IEC 60502-1 (1-4 CORES)</b> ..... <b>21</b>
1.8/3(3.6) KV, 3.6/6(7.2) KV, 6/10(12) KV CV	<b>XLPE/PVC POWER CABLE (CV)</b> ..... <b>22</b>
	<b>IEC 60502-2</b>
8.7/15(17.5) KV, 12/20(24) KV, 18/30(36) KV CV	<b>XLPE/PVC POWER CABLE (CV)</b> ..... <b>23</b>
	<b>IEC 60502-2</b>
750 V 70°C	<b>THW-A</b> ..... <b>24</b>
SW or TIEV	<b>INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE</b> ..... <b>25</b>
TPEV	<b>POLYETHYLENE INSULATED AND</b> ..... <b>26</b>
	<b>PVC SHEATHED TERMINATION CABLE</b>



**300/500 V 70° C  
TIS 11-2559 (2 CORES)**

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1	16.24
2	1.5	23.45
2	2.5	37.87
2	4	58.66
2	6	93.38
2	10	150.99
2	16	234.01

**\*\* หมายเหตุ**

- ตีวนำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตีวนำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



# VAF-G




300/500 V 70° C  
TIS 11-2559 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1/1	34.44
2	1.5/1.5	45.08
2	2.5/2.5	63.00
2	4/4	99.26
2	6/6	150.22
2	10/10	222.60
2	16/16	346.92

**\*\*หมายเหตุ**

- คำนวณขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- คำนวณขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



# VKF (แบบVVBN)



300/300 V 70° C  
60227 IEC 52  
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	0.5	16.10
2	0.75	22.68

# VKF (แบบVVBN)



300/500 V 70° C  
60227 IEC 53  
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	0.75	24.22
2	1	31.22




# VSF



300/500 V 70° C  
60227 IEC 06  
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	0.5	6.86
1	0.75	8.40
1	1	10.22



# IV



**300/500 V 70° C**  
**60227 IEC 05**  
**TIS 11-2553**

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	0.5	3.92
1	0.75	6.58
1	1	8.12




450/750 V 70° C  
60227 IEC 01  
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	11.48
1	2.5	17.50
1	4	27.60
1	6	42.00
1	10	69.02
1	16	109.70
1	25	172.60
1	35	250.50
1	50	330.00
1	70	470.00
1	95	649.50
1	120	821.74
1	150	1,017.10
1	185	1,272.00
1	240	1,679.14
1	300	2,084.50
1	400	2,665.54

\*\*หมายเหตุ

- ตัวยานขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตัวยานขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand





# THW(f)



450/750 V 70° C  
60227 IEC 02  
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	13.30
1	2.5	20.16
1	4	30.21
1	6	52.22
1	10	83.66
1	16	119.97
1	25	181.87




# THW(f) (TWISTED)



450/750 V 70°C  
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1.5	27.44
2	2.5	42.42
2	4.0	75.00



# IEC 10



300/500 V 70° C  
60227 IEC 10  
TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	67.34	76.86	88.62
2.5	80.64	94.36	110.32
4	114.10	135.73	163.24
6	158.06	196.00	238.70
10	223.72	287.00	364.28
16	316.68	421.40	549.22
25	465.64	644.14	826.56
35	617.54	871.22	1,202.60

**\*\* หมายเหตุ**

- ต่อนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



# IEC 10 WITH GROUND




300/500 V 70° C  
60227 IEC 10  
TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	76.86	88.62	125.02
2.5/2.5	94.36	110.32	173.17
4/4	135.73	163.24	255.92
6/6	196.00	238.70	374.08
10/10	287.00	364.28	570.50
16/16	421.40	549.22	851.20

**\*\*หมายเหตุ**

- ต่อนำขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน





**450/750 V 70° C  
TIS 11-2559 (1-4 CORES)**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	31.50	63.13	71.44	81.34
1.5	35.00	70.64	80.63	92.96
2.5	40.88	84.43	98.80	115.50
4	55.16	119.46	142.11	170.91
6	82.32	165.17	204.82	249.44
10	98.70	232.89	298.77	379.22
16	138.32	327.12	435.30	567.35
25	202.44	480.07	664.10	852.18
35	274.40	636.06	897.36	1,238.68
50	363.58	882.42	1,224.58	1,561.00
70	493.92	1,247.40	1,657.18	2,170.00
95	663.60	1,680.00	2,319.66	3,017.00
120	851.20	2,086.00	2,928.80	3,816.40
150	1,044.40	2,562.00	3,564.40	4,673.20
185	1,299.20	3,203.20	4,438.00	5,864.60
240	1,692.60	4,188.80	5,803.00	7,726.60
300	2,109.80	5,213.60	7,190.40	9,590.00
400	2,699.20	-	-	-
500	3,537.80	-	-	-

\*\*หมายเหตุ • ตัวยำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ตัวยำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand




# NYY-G



**450/750 V 70° C**  
**TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	71.44	81.34	115.58
1.5/1.5	80.63	92.96	130.65
2.5/2.5	98.80	115.50	180.43
4/4	142.11	170.91	266.41
6/6	204.82	249.44	389.05
10/10	298.77	379.22	592.75
16/16	459.55	595.35	903.91
25/16	631.04	803.60	1,247.26
35/16	849.84	1,176.21	1,797.60
50/25	1,223.57	1,533.00	2,317.00
70/35	1,612.27	2,143.09	3,206.00
95/50	2,240.08	2,953.34	4,417.00
120/70	2,818.20	3,763.35	5,509.00
150/95	3,480.60	4,588.81	6,776.00
185/95	4,247.60	5,736.51	8,421.00
240/120	5,524.40	7,561.55	10,990.00
300/150	6,899.12	9,365.89	13,699.00

\*\*หมายเหตุ • ต่อนำขนาด 1/1 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ต่อนำขนาด 6/6 - 300/150 ตร.มม. เป็นลวด Strand



# IEC 53 (แบบกลม)



300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	31.22	39.06	51.94
1	36.54	49.56	61.74
1.5	48.44	61.46	79.52
2.5	77.98	111.16	124.18



# IEC 53 (แบบกลม)




# WITH GROUND

300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	49.56	61.74	89.60
1.5/1.5	61.46	79.52	111.30
2.5/2.5	111.16	124.18	162.40





# VCT

450/750 V 70° C  
TIS 11-2559 (2-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	37.86	51.34	63.97
1.5	50.04	63.49	82.14
2.5	80.43	114.66	128.09
4	111.30	140.56	178.50
6	158.06	205.66	267.68
10	273.42	358.82	469.70
16	392.00	530.60	679.56
25	618.10	799.40	1,023.96
35	819.14	1,117.20	1,425.20




# VCT-G



450/750 V 70° C

TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	51.34	63.97	93.52
1.5/1.5	63.49	82.14	116.02
2.5/2.5	114.66	128.09	169.06
4/4	140.56	178.50	247.72
6/6	205.66	267.68	420.63
10/10	358.82	469.70	637.00
16/16	530.60	679.56	903.00
25/16	777.17	1,008.81	1,316.00
35/16	1,078.46	1,389.79	1,841.00



# 600 V CVV



## 600 V CVV (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	48.02	51.10	56.42	76.30	104.72
3	53.34	58.66	69.02	96.32	132.02
4	66.92	69.16	83.72	119.42	175.84
5	81.62	91.00	106.68	152.88	213.50
7	96.32	109.90	132.02	192.92	278.46
9	127.82	148.68	181.16	257.32	368.48
10	138.18	160.16	196.56	282.52	406.00
12	153.86	180.04	221.90	326.48	479.08
14	170.52	196.70	246.96	366.24	540.54
16	183.12	215.46	273.00	409.50	624.26
19	208.18	246.12	314.30	478.66	724.36
21	234.78	278.46	351.26	531.44	800.80
24	260.26	307.58	393.12	615.16	906.36
27	289.38	334.88	437.36	678.16	1,011.08
30	309.40	366.38	478.66	744.38	1,113.84




# 600 V CVV-S



## 600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	87.92	91.91	102.48	127.82	169.68
3	96.32	104.72	117.18	152.60	203.84
4	112.84	119.42	138.32	182.00	246.96
5	132.02	142.38	163.24	222.04	293.02
7	152.88	167.44	198.38	267.54	367.64
9	187.46	207.06	240.24	334.88	456.82
10	205.66	223.86	262.08	365.82	513.24
12	222.04	243.88	293.02	407.68	569.66
14	243.88	273.00	322.14	451.36	666.12
16	262.08	296.66	356.72	505.96	746.20
19	293.02	334.88	396.76	582.40	837.20
21	320.32	362.18	433.16	658.84	946.40
24	356.72	405.86	489.58	742.56	1,082.90
27	389.48	438.62	536.90	813.54	1,186.64
30	413.14	475.02	595.14	886.34	1,297.66



# 0.6/1 KV CV



**0.6/1 KV CV XLPE/PVC  
IEC 60502-1 (1-4 CORES)**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	35.71	79.10	98.91	122.08
4	45.06	100.10	128.80	160.58
6	59.03	131.32	170.80	214.20
10	78.79	168.00	231.00	313.60
16	117.35	259.00	352.80	462.00
25	179.42	413.00	560.00	732.20
35	260.39	555.80	756.00	989.80
50	335.41	742.00	1,019.20	1,351.00
70	472.49	1,030.40	1,440.60	1,904.00
95	651.90	1,416.80	1,967.00	2,618.00
120	826.61	1,787.80	2,506.00	3,332.00
150	1,062.62	2,192.40	3,080.00	4,102.00
185	1,322.24	2,732.80	3,878.00	5,180.00
240	1,745.47	3,577.00	5,068.00	6,790.00
300	2,166.84	4,470.20	6,328.00	8,834.00
400	2,685.65	5,695.20	8,260.00	11,158.00
500	3,569.50	-	-	-
630	4,562.96	-	-	-
800	5,722.61	-	-	-
1,000	7,543.79	-	-	-




# 0.6/1 KV FR-CV



0.6/1 KV XLPE/FR-PVC  
IEC 60502-1 (1-4 CORES)


Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	36.81	83.36	104.23	128.65
4	46.45	105.59	135.87	169.39
6	60.86	138.24	179.79	225.47
10	80.40	177.03	243.42	330.46
16	119.74	273.49	372.54	487.86
25	181.23	425.33	576.73	754.07
35	263.03	574.17	780.99	1,022.52
50	338.80	765.74	1,051.81	1,394.22
70	474.85	1,062.26	1,485.15	1,962.88
95	655.17	1,463.63	2,032.03	2,704.55
120	830.76	1,844.99	2,586.18	3,438.60
150	1,067.96	2,264.88	3,181.82	4,237.60
185	1,335.60	2,814.42	3,993.82	5,334.70
240	1,763.10	3,680.04	5,213.99	6,985.59
300	2,188.73	4,613.21	6,530.44	9,116.62
400	2,698.98	5,871.33	8,515.46	11,503.09
500	3,604.54	-	-	-
630	4,609.05	-	-	-
800	5,780.42	-	-	-
1,000	7,619.98	-	-	-



# 1.8/3 (3.6) KV CV

# 3.6/6 (7.2) KV CV

# 6/10 (12) KV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

**XLPE/PVC**  
**POWER CABLE (CV)**  
**IEC 60502-2**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	1.8/3 (3.6) KV		3.6/6 (7.2) KV		6/10 (12) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	177.38	471.24	222.60	697.20	-	-
16	225.40	620.90	277.20	851.20	344.40	1,066.80
25	294.00	829.78	343.00	1,072.40	414.40	1,300.60
35	360.36	1,036.70	418.60	1,297.80	491.40	1,542.80
50	449.12	1,337.98	511.00	1,618.40	592.20	1,867.60
70	595.00	1,775.20	651.00	2,055.20	739.20	2,346.40
95	774.20	2,336.60	827.40	2,622.20	922.60	2,942.80
120	960.40	2,905.00	1,005.20	3,186.40	1,104.60	3,501.40
150	1,156.40	3,519.60	1,212.40	3,759.00	1,297.80	4,081.00
185	1,416.80	4,331.60	1,479.80	4,505.20	1,566.60	4,963.00
240	1,817.20	5,558.00	1,902.60	5,765.20	1,999.20	6,304.20
300	2,237.20	6,865.60	2,340.80	7,084.00	2,445.80	7,686.00
400	2,805.60	8,612.80	2,935.80	9,052.40	3,061.80	9,585.80
500	3,549.00	-	3,714.20	-	-	-



# 8.7/15 (17.5) KV CV

# 12/20 (24) KV CV

# 18/30 (36) KV CV




(1 CORE)



(3 CORES)

**XLPE/PVC**  
**POWER CABLE (CV)**  
**IEC 60502-2**

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	8.7/15 (17.5) KV		12/20 (24) KV		18/30 (36) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
25	473.20	1,510.60	-	-	-	-
35	555.80	1,761.20	613.20	1,971.20	-	-
50	653.80	2,116.80	721.00	2,312.80	886.20	2,935.80
70	807.80	2,585.80	868.00	2,794.40	1,044.40	3,505.60
95	995.40	3,179.40	1,059.80	3,463.60	1,244.60	4,132.80
120	1,181.60	3,913.00	1,254.40	4,057.20	1,436.40	4,774.00
150	1,367.80	4,432.40	1,439.20	4,663.40	1,643.60	5,398.40
185	1,629.60	5,201.00	1,692.60	5,513.20	1,906.80	6,213.20
240	2,069.20	6,508.60	2,121.00	7,071.40	2,318.40	7,802.20
300	2,515.80	8,045.80	2,580.20	8,339.80	2,734.20	9,307.20
400	3,137.40	9,800.00	3,201.80	10,113.60	3,374.00	11,145.40





# THW-A



THW-A 750 V 70°C  
TIS 293-2541 TABLE 1

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	10	12.71
1	16	17.25
1	25	25.44
1	35	32.87
1	50	44.30
1	70	69.52
1	95	90.83
1	120	111.01
1	150	135.04
1	185	168.08
1	240	219.84
1	300	268.91





# SW or TIEV



## INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	5.39	7.63
3	7.14	10.50
4	8.75	13.09
5	10.64	16.24
6	12.39	19.60





## POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs จำนวนคู่สาย	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	26.60	36.40
5	30.80	43.40
6	35.00	49.00
8	46.20	67.20
10	51.80	77.00
15	75.60	113.40
20	95.20	145.60
25	116.20	179.20
30	145.60	217.00
40	196.00	287.00
50	224.00	350.00
100	434.00	672.00
200	840.00	1323.00



# Management System



ISO 9001	QMS02093/538
ISO 14001	EMS07007/266
ISO 45001	OHSMS20033/111



- ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 - 2559 ( ISO 9001: 2015 )
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001- 2559 ( ISO 14001: 2015 )
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001- 2561 ( ISO 45001: 2018 )  
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001  
จาก British Standards Institution (BSI)

ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้า *บางกอกเคเบิ้ล*



## “ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล”

### บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด

#### สำนักงานใหญ่ :

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7, 0 2254 4550-9

โทรสาร. 0 2253 6028, 0 2253 5973, 0 2254 3859

#### โรงงานสมุทรปราการ :

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. 0 2425 0441-3

โทรสาร. 0 2815 6296

#### โรงงานฉะเชิงเทรา :

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาช

อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0 3857 7266-9

โทรสาร. 0 3857 7270-1

### BANGKOK CABLE CO., LTD.

#### Head Office :

187/1 Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathum Wan,  
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2651 9221-9, 2651 9252-7, 2254 4550-9

Fax : +66 2253 6028, 2253 5973, 2254 3859

#### Samut Prakan Factory :

93 Moo 11, Suksawat Rd., Nai Khlong Bang Pla Kot,  
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

Tel : +66 2425 0441-3

Fex : +66 2815 6296

#### Chachoengsao Factory :

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand

Tel : +66 3857 7266-9

Fex : +66 3857 7270-1



sales@bangkokcable.com



www.bangkokcable.com



bangkokcablebcc



@bangkokcablebcc



# Electrify Our Future



ตัวอย่างจำหน่าย